

Bluespring
PISCINE LAGHETTO®



less is more

L'ELEGANZA DELLA FORMA PURA



La piscina a sfioro **Laghetto Bluespring** è stata progettata per unire la bellezza classica dell'architettura italiana alla migliore tecnologia di filtrazione.

Nel sistema a sfioro l'acqua tracima dal bordo superiore della piscina scomparendo nel canale presente sotto la pavimentazione perimetrale.

L'effetto architettonico è quello di vedere un pavimento d'acqua incorniciato dal bordo in pietra della piscina.

After 40 years of experience Laghetto has created the overflow pool **Bluespring**.

This pool incorporates the latest and most advanced technological developments, coupled with the classical beauty of Italian architecture.

In the overflow system, water overflows from the upper edge of the pool and disappears into the perimeter channel giving the appearance of a vanishing edge set in a stone surround.

L'ELEGANZA DELLA FORMA PURA

Lo sfioro perimetrale è il migliore sistema di filtrazione possibile delle impurità galleggianti, tanto da essere obbligatorio per tutte le nuove piscine pubbliche.

Infatti la sporcizia (ad es. foglie e insetti), indipendentemente dalla direzione del vento, viene rapidamente spinta nel canale perimetrale dal flusso di acqua tracimante e da qui entra nel sistema di filtraggio.

BEAUTY, LUXURY AND RELAXATION

The overflow system is the most effective filtering system. Independent of wind direction, floating debris is carried, by the constant flow of the water, into the perimeter channel.

Once the debris and water have entered the pool's perimeter channel, it quickly enters the filtration system for removal.

Bluespring
PISCINE LAGHETTO

less is more

La piscine à débordement **Laghetto Bluespring** est pensée pour allier la beauté classique de l'architecture italienne à la meilleure technologie de filtration.

Dans le système à débordement, l'eau déborde du bord supérieur de la piscine et disparaît dans le canal situé en dessous et tout autour du dallage piéton.

L'effet architectural ainsi rendu offre la vision d'un miroir d'eau encadré par le bord en pierre de la piscine.

Le système à débordement est le meilleur pour filtrer les dépôts flottants.

Nach 40 jähriger Erfahrung bietet Laghetto das Überlaufschwimmbecken **Bluespring** an. Es wurde entwickelt um die Technik der Überlaufschwimmbecken mit der Schönheit der klassischen italienischen Architektur zu vereinen.

Beim System der Überlaufbecken läuft das Wasser über den Schwimmbeckenrand in den Überlaufkanal, der sich unter den Randsteinen oder Trittgittern befindet.

Der architektonische Effekt ist der, dass man eine ebene Wasserfläche sieht, die von den Randsteinen eingerahmt und sich in einer Ebene mit der Terrasse befindet.

BEAUTÉ, LUXE ET DÉTENTE

De plus, cette technologie de pointe est désormais exigée pour toutes nouvelles réalisations de piscines publiques.

Quelle que soit la direction du vent, le dépôt (feuilles, insectes, poussière...) toujours remué par le flux constant de l'eau déborde et tombe immédiatement dans le canal situé tout autour du bassin avant d'être dirigé vers le système de filtration.

SCHÖNHEIT LUXUS ERHOLUNG

Der Wasserüberlauf bietet die bestmögliche Wasserfiltration, wie sie heute für alle neu gebauten öffentlichen Schwimmbecken vorgeschrieben ist.

Unabhängig von der Windrichtung fließen Verunreinigungen (z.B. Blätter, Insekten und Staub) durch den ständigen Wasserfluss in den umlaufenden Überlaufkanal.

Danach fließt das Wasser direkt und schnell in den Filterkreislauf bevor sich die Verunreinigungen mit Wasser vollsaugen können und sich am Boden des Schwimmbekens absetzen, wie es bei den traditionellen Schwimmbekken mit Skimmer geschieht.

Bluespring
PISCINE LAGHETTO®

less is more





Bluespring
PISCINE LAGHETTO





Bluespring
PISCINE LAGHETTO®



Bluespring
PISCINE LAGHETTO





Bluespring
PISCINE LAGHETTO®





CARATTERISTICHE TECNICHE

- › La struttura portante a due pareti in acciaio, appoggiata su piedi regolabili in altezza, assicura negli anni il perfetto livello di trascinamento su tutto il perimetro anche nel caso di parziale assestamento del terreno sottostante la vasca.
- › Bluespring può essere installata in tutti i contesti architettonici: completamente o parzialmente interrata, totalmente fuori terra, fuori terra con uno o più lati contro collina nel caso di terreni terrazzati.
- › La parete contro acqua, distanziata da quella contro terra, garantisce una ottima coibentazione verso l'esterno, con notevoli risparmi energetici nel caso di riscaldamento dell'acqua.
- › Lo spazio libero tra le due pareti presente al di sotto del canale di trascinamento è sempre ispezionabile.
- › Questo permette di installare e verificare nel tempo il circuito idraulico perimetrale e gli accessori (es. nuoto controcorrente, faretti etc..).

Bluespring
PISCINE LAGHETTO

TECHNICAL CHARACTERISTICS


- › Bluespring is constructed of a rigid supporting steel structure with adjustable feet, assuring a perfect overflow even if there is some ground settlement.
- › Bluespring can be installed on virtually any site. It can be in-ground, partially in-ground, above-ground and even installed on a terraced or sloping site.
- › There is a cavity between the pool wall and the outer wall giving excellent insulation and energy conservation.
- › The cavity between the two side walls, under the overflow channel, can be easily inspected, allowing the additional installation of new accessories at a later date (ie. Counter current swimming, lights...)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- › La structure portante à deux parois en acier inoxydable appuyée sur des pieds réglables, assure pendant des années la tranquillité et un débordement efficace tout autour de la piscine même en cas de tassements partiels du terrain sous le bassin.
- › La structure spéciale en acier de la piscine permet d'installer la Bluespring dans tout milieu architectural:
 - Complètement ou partiellement enterrée
 - Totalement hors-sol
 - Hors-sol avec un ou plusieurs côtés adossés au décor environnant (terrains en terrasses, collines ...)
- › Les deux parois, l'une contre l'eau et l'autre à l'extérieur, garantissent un isolement thermique optimal et permettent ainsi une grande économie d'énergie lorsque l'on choisit de réchauffer l'eau.
- › L'espace libre entre les deux parois situé en dessous du débordement permet un accès facile tout autour du bassin pour l'entretien des installations et l'ajout optionnel de nouveaux accessoires (ex. nage à contre-courant, projecteurs, etc...).

TECHNISCHE DATEN

- › Die Struktur ist an der Innen- und Außenseite mit rostfreiem Stahl verkleidet. Mit Justiervorrichtungen wird die Schwimmbeckenoberfläche perfekt horizontal eingestellt. Selbst nach Jahren des Betriebs kann so nachjustiert werden.
- › Das BlueSpring kann in jedes architektonische Umfeld integriert werden: komplett oder teilweise in die Erde versenkt, außerhalb des Erdreichs aufgestellt oder an Hanglagen, wobei eine oder mehrere Seiten frei stehen.
- › Die Wand auf der Wasserseite ist von der Erdseite getrennt. Dadurch wird eine perfekte Wärmedämmung des Wassers erreicht.
- › Der Freiraum zwischen den Wänden, der sich unterhalb des Überlaufkanals befindet, ist begehbar. Dadurch kann das Rohrsystem des Schwimmbeckens jederzeit kontrolliert und Zubehör (z.B. Gegenstromanlage, Unterwasserbeleuchtung usw.) nachträglich installiert werden.



- A soletta in cemento armato**
Reinforced concrete base
Dalle en béton armé / Betonfundament
- B struttura in acciaio**
Steel structure / Structure en acier / Stahlgestell
- C canalina di compensazione**
Overflow channel / Canal de compensation
Überlaufkanal / Ausgleichsbehälter
- D pavimentazione perimetrale**
Copings / Margelles / Beckenrandsteine
- E membrana tecnica**
Liner / Membrane technique
Schwimmbeckenfolie
- F armatura del cemento**
Suitable cement / Armature de ciment
Armierung des Betons
- G terrapieno**
Embankment / Terreplein / Erde
- H elementi di ancoraggio**
Anchor point / Eléments d'ancrage
Elemente der Verankerung

ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

- › **Scala romana interna od esterna**
Internal or external Roman ladder / échelle romaine intérieure ou extérieure
Römische Treppe innerhalb oder außerhalb
- › **Scala inox modello olimpico**
Olympic model stainless steel ladder / échelle inox modèle olympique
Einstiegsleiter Modell Olimpico
- › **Aspirafango**
Vacuum cleaner / Balai aspirateur / Bodenabsauger
- › **Sistema automatico di clorazione a sale**
Automatic salt chlorination system / Système automatique de traitement au sel
Automatische Salzelektrolyse
- › **Depuratore a sabbia**
Sand filtering system / Système de filtration à sable / Sandfilter
- › **Copripiscina invernale**
Winter cover / Couverture d'hiver / Winterabdeckung
- › **Copripiscina galleggiante termico**
Thermal floating pool cover / Couverture thermique flottante / Thermoabdeckung
- › **Copertura a tapparella**
Rolling slatted cover / Couverture à volet roulant / Jalousien-Abdeckung
- › **Faretti a Led a luce bianca**
White LED lights / Projecteur à LED blancs / Unterwasserbeleuchtung LED weiß
- › **Faretti a Led a luce colorata**
Coloured LED lights / Projecteur à LED colorés / Unterwasserbeleuchtung LED farbig
- › **Linea completa prodotti chimici**
Complete range of chemicals / Gamme complète de produits de traitement d'eau
Chemische Produkte
- › **Nuoto contro-corrente a doppio getto**
Double jet counter current swimming system / Nage à contre-courant à double jet
Gegenstromanlage mit 2 Düsen
- › **Pompa di calore per riscaldamento a basso consumo**
Heat pump / Réchauffeur basse consommation / Wärmetauscher mit niedrigem Verbrauch
- › **Angolo idromassaggio**
Spa corner / Espace hydromassage / Whirlpool-Ecke
- › **Radiocomando multicanale per faretti, nuoto contro-corrente, idromassaggio**
Multichannel remote control for LED lights, swimming counter current, spa
Radiocommande multicanaux pour projecteurs, nage à contre-courant, hydromassage
Funkfernsteuerung für Unterwasserbeleuchtung, Gegenstromanlage mit Whirlpool-Ecke

COLORI TELO VASCA

LINER COLOURS / COULEURS TOILE DU BASSIN
FARBEN DER SCHWIMMBECKENFOLIE



AZZURRO SCURO

Dark blue
Bleu foncé
dunkel blau

AZZURRO CHIARO

Light blue
Bleu clair
hell blau

GRIGIO CHIARO

Light grey
Gris clair
hell grau

BEIGE SABBIA

Sand beige
Beige sable
sand beige

BIANCO LATTE

White
Blanc
milch weiß

FINITURE DI BORDO

COPINGS / FINITIONS DU BORD / UMRANDUNG

OLD STONE



CLASSIC STONE



PVC GRID



disponibile in diverse tonalità
available in different tones
disponible en différents tons
In verschiedenen
Farbabstufungen erhältlich

Pubbliche
PISCINE LAGHETTO

MADE IN ITALY SINCE 1974

**PISCINE
LAGHETTO®**

**PISCINE
LAGHETTO®**

**PISCINE
LAGHETTO®
EAST**

www.piscinelaghetto.com

info@piscinelaghetto.com



PISCINE LAGHETTO

Western Europe,
Scandinavia, Russia,
Asia, Saudi Arabia,
Africa and South America.

SPLASH SUPERPOOLS LTD
North America (USA, Canada)
Australia.

PISCINE LAGHETTO EAST SRL

East Europe:
Romania, Poland, Hungary,
Bulgaria, Czech Republic,
Ukraine, Latvia, Slovenia.

PISCINE LAGHETTO FRANCE
France

Splash®

**PISCINE
LAGHETTO®
FRANCE**